



Komplette AV-løsninger
til ethvert behov



ADisplay® Interaktive LCD skærme, med og uden touch, benytter de seneste teknologier indenfor LCD display og multi-touch. Perfekt til klasseværelser, mødelokaler m.m.

Den perfekte løsning til det moderne mødelokale





Lavere responstid og præcision

Ved at kombinere infrarød- og kamerateknologi opnås super hurtig responstid og præcision. Med indbygget multitouch-teknologi, active borders og gesture-genkendelse, som man kender fra tablets og smartphones, udnyttes alle mulighederne i Windows 10, og der er ingen tvivl om, hvorfor ADisplay® er den perfekte erstatning for forældede smartboardløsninger med projektor.

Smartere investering

Ved kun at benytte de absolut bedste komponenter sikrer ADisplay® dig at investeringen bliver så rentabel som muligt. Den forventede levetid er min. 30.000 timer uden nogen form for vedligehold eller udskiftning af projektorpærer mv.

4K

Den Imponerende opløsning på 3840 × 2140 @60Hz giver ultra skarp grafik og tekst. Dine præsentationer tager sig proffesionelt ud og vil uden tvivl imponere tilskuerne.

Imponerende fra alle vinkler

Alle ADisplay® touchskærme, med hærdet, reflektionsfrit glas benytter kun de bedste kommercielle skærmløsninger, der findes på markedet. Hermed opnås en helt unik billedkvalitet, imponerende betragtningsvinkel og lysstyrke. ADisplay® fremstår derfor altid knivskarp, selv i rum med meget lys.

Plug & Play

Tilslut en Windows PC, Chromebook eller Mac og vær klar med det samme. Ingen drivere eller kalibrering er nødvendig. ADisplay® er helt ægte Plug & Play og kan benyttes lige efter den er pakket ud af kassen.

Design

Det er ikke kun teknologien der er investeret mange penge i, men også designet på ADisplay® som fremstår moderne, æstetisk og med en særdeles flot finish.



Indbygget Android

Mulighed for overlay-funktion. Skriv notater og tegn på skærmen under fremvisning af f.eks. undervisningsmateriale.



Writeboard funktion

ADisplay® Value Touch kan også benyttes som ganske almindelig whiteboard. Tegn på skærmen med pen eller finger.




Medieplayer

Du kan nemt og hurtigt afspille film, powerpoints og andre medier til brug i klasseværelset uden brug af ekstraudstyr.



WiFi

Få hurtig adgang til internettet uden brug af kabler. Stream, download eller surf vha. WiFi.



Tilslutningsmuligheder i fronten

ADisplay® Value Touch har masser af tilslutningsmuligheder, også i fronten så du let kan tilslutte andre enheder.



EShare

EShare er en Interaktiv multcasting app. Cast til en eller flere skærme via en app på dit device.



Indbygget browser

Nem adgang til internettet uden at skulle starte andre maskiner op. Let brug af internet i undervisningen.



Ingen licencer

Ingen behov for at købe dyre licencer. Frit valg af software.

ADisplay® Value Touch

Touchskærme specielt designet til at møde kravene ved moderne undervisningsbrug. Value Touch-serien har indbygget tavlefunktion og kan benyttes direkte uden brug af PC. Desuden er der på fronten rig mulighed for tilslutning af eksterne enheder, hvilket gør det utrolig nemt for brugerne at tilkoble alt lige fra Notebook til PC og USB. Skærmens indbyggede medieafspiller gør det muligt at afspille lyd-billed- og videofiler direkte på skærmen. Alt sammen helt uden at installere software eller drivere på brugerens computer. Value Touch-serien er alle med hærdet, refleksionsfrit glas på fronten og bygget i en solid metalramme.



Value Touch Gen 2

$$2 \times 5 = 10$$



Hvorfor erstatte interaktive tavler med ADisplay® touchskærme?

- Intet behov for kalibrering
- Ingen udskiftning af dyre projektorpærer
- Ingen skygger på tavlen
- Altid lyst og klart billede uanset belysning
- Højere opløsning 4K UHD (3840 × 2160)
- Mindre energikrævende
- Indbyggede højttalere
- Multi-touch/gesture-understøttelse
- (Især fordelagtig ved brug af Windows 10)
- Betydelig længere levetid

Løsninger til videokonferencer

Med et ADisplay alt-i-et-videokonference-system kombinerer vi brugervenlighed med krystallklare 4K billeder, kraftfuld lyd og et tidsløst tilpasset design.

Hos ADisplay ved vi at tiden i mødelokalet skal benyttes optimalt. ADisplay hjælper dig med at holde forbindelsen og få mest mulig ud af videokonferencen på tværs af kontorer, landegrænser og uanset hvilken platform, der arbejdes med (Google Hangouts, Teams, Zoom mv.). Med ADisplay er man altid sikret en pålidelig Plug & Play løsning.

4K kamera

ADisplay® JX1700U

Med et ADisplay® JX1700U 4K kamera er du godt udstyret til dine videomøder og konferencer.

Kameraet har indbygget omnidirectional mikrofon, der opfanger lyd på helt op til 12 meters distance. Kameraet tilsluttes let via USB og monteres på skærmen via et solidt klipsbeslag.





ADisplay® AD-VHD-V71

Med et ADisplay® PTZ kamera har du det perfekte kamera til dine videomøder og konferencer.

Kameraet er udstyret med pan, tilt og imponerende 12x optisk zoom, som kan styres via fjernbetjening. Den reducerer støj på billeder i lav belysning, så du altid har et klart og skarpt billede.



ADisplay® AD-SC25

Se mere med dette 180° vidvinkel 4K Kamera til videokonference. Kameraet har to indbyggede mikrofoner. Tilsluttes med USB-C og er klar til brug med Plug & Play.

Kameraet har også auto-tracking, som kan følge personen, der taler.



ADisplay **AD-SPKMIC-BM21**

Med en ADisplay® speakerphone har du den perfekte højttaler og mikrofon til dine videomøder og konferencer.

Denne speakerphone er trådløs og forbindes via den medfølgende bluetooth dongle. Den kan oplades trådløst, og er nem at have med til dine online videomøder, uanset hvor du befinder dig.



Smart metals

MOUNTING SOLUTIONS

SmartMetals tilbyder et komplet sortiment af smarte gulv-, væg- og loftsmonteringsløsninger, standard og tilpasset, til skærme og projektorer.




BANG & OLUFSEN

BEOVISION HARMONY


Se magien folde sig ud. Designet til at give dig den ultimative biografoplevelse med perfekt billede og lyd.







EZCast er et godt alternativ til andre casting devices.
Med EZCast kan du caste fra dit device/PC med minimal konfiguration til en hver anden skærm.



Mirroring

Forbind trådløst din computer eller tablet til EZCast og stream fra dit device til en anden skærm.




EZChannel

Lav en playliste med dine ynglings videoer fra YouTube, Facebook, Vimeo m.m. og afspil dem fra ét sted.



Stream fra flere devices

Med EZCast kan du streame fra op til fire devices til samme skærm på samme tid. Med split screen får du hurtigt et overblik.




Nem opsætning

Par enhederne og du er klar til at caste i løbet af kort tid.
EZCast fungerer med Chromecast, Airplay og Miracast.
Download EZCast app'en og få endnu flere features.



EZCast Pro Dongle II



EZCast Pro Box II





Digital skiltning

Digital skiltning er den perfekte måde at få spredt dit budskab til mange modtagere. Hvad end det er digital skiltning, In-store TV eller inforskærme.

ACare S3000

ACare S3000 sætter nye standarder for en eksklusiv løsning til at imødekomme kravet for effektiv, berøringsfri desinficering af hænder.

Det store 21" touch display anvendes let til visning af relevant information eller reklame og indholdet administreres enten via netværket eller den indbyggede medieafspiller. Tanken, på hele 4 liter, kan fyldes med enten flydende sprit eller gel og en indikator på ACare S3000 viser tydeligt når det er tid til genopfyldning. ACare S3000 har indbygget spildbakke og er en sikker, pålidelig løsning med fokus på effektivitet og brugervenlighed. Vælg mellem vægmonteret enhed eller fritstående på stander.



ADisplay® LCD

ADisplay® LCD er fantastisk billedkvalitet og komponenter af høj kvalitet. LCD skærmene er med indbygget Android enhed, der gør det muligt at gå på internettet samt afspille film/lyd m.m. uden brug af PC.

ADisplay® LCD er, i modsætning til traditionelle consumerskærme, beregnet til at være tændt i mange timer og er perfekte som f.eks. infoskærme mv.

Mange fordele

- Høj billedkvalitet
- 4K UHD (3840 × 2160)
- Lang levetid
- Indbygget Android system
- Mange tilslutningsmuligheder
- Metalramme
- Indbyggede højttalere

ADisplay® Infostand

AD-5501-FLST

Giv dine kunder den information de søger med en ADisplay® Infostand, såsom et interaktivt kort over et område/en butik, prisoversigt for varer, anden praktisk information eller noget helt andet. Infostanderen er også perfekt til at afspille reklamer.

Basis konfiguration

Opløsning	Full HD (1920 × 1080)
Display	Højkvalitets anti-glare touchskærm 10 punkts multitouch
Specifikationer	Intel® Core™ i3 CPU, 4 GB RAM & 500 GB HDD lagring
System	Android / Windows
Materiale/finish	Hvidlakeret metal
I/O porte	RJ45, WIFI, USB, HDMI, VGA

Fås i størrelserne 32", 49" & 55"





AD-5501-FLOOR

Med sit elegante og stilrene design er det transportable ADisplay® LCD skilt en sikker måde at fange dine kunders opmærksomhed på.

Skiltet er godt egnet til reklamebilleder, -videoer, slideshows, praktisk information og meget mere.

Specifikationer


Opløsning	Full HD (1920 × 1080)
Display	Samsung/LG Grade A+ (Hærdet glas)
Betragningsvinkel	178/178°
Materiale/finish	Sortlakeret metal
Brightness	500 nits
I/O porte	HDMI, VGA, USB
Dimensioner	1300 (H) × 580 (B) × 37 (D) mm.
Styresystem	Android 8
Netværk	WIFI + LAN

Fås i størrelse 55"




A^{Display}® Video & LED Wall

Med A^{Display}® Video Wall kan du vise et langt større billede eller film på én gang. Sammensæt flere skærme så de danner én stor samlet skærm. Rammerne mellem skærmene er ultratynde, hvilket giver en bedre oplevelse af billedet, der præsenteres. Skærmene er med Full HD opløsning og giver knivskarpe billeder med super klare farver og endnu mere liv. Slip kreativiteten løs og præsenter det på en A^{Display}® Video Wall.



A^{Display}® LED Wall er en anden mulighed for at vise et større billede. Sammensæt panelerne, helt uden rammer, og få et flot stort billede. Med LED paneler er der ingen begrænsninger for hvor mange du kan sammensætte. Vi leverer alt hvad du skal bruge i en komplet løsning. A^{Display}® LED Wall kan bruges både inden- og udendørs.





Video & LED Wall

Gør oplevelsen større med en video eller LED væg fra ADisplay®.

Specifikationer

Classic 75



Classic 84"



Model	7501-4KT	8401-4KT
Dimensioner (B × H × D)	1840 × 1085 × 127 mm	2065 × 1222 × 125 mm
Vægt	96 Kg	114 Kg
Displaytype	LED	LED
Touchområde	80"	90"
Displaystørrelse	75"	84"
Opløsning	4K Ultra HD (3840 × 2160) @60Hz	
Betragningsvinkel	178°	
Panelfabrikant	Samsung Commercial	Samsung/LG Commercial
Brightness	450 cd/m2	350 cd/m2
Touchpunkter	10	
Touchredskaber	Finger eller ethvert andet pegeredskab	
Inputs	4 x HDMI, VGA, Component, RF, RS-232, USB	
Interne speakers	15 W × 2	
Soundbar	Option	
Beslag	VESA 456mm x 400mm	VESA 625mm x 400mm
Tilbehør	HDMI-/USB kabel, USB forlænger, Stylus pen, Rengøringsklud, fjernbetjening	
Støjniveau	< 40 dB ved 25°C	
Styresystem/Software	Ingen	
Netværk	N/A	
Strømforbrug (Max./typisk)	420 W/390 W	470 W/430 W
Driftbetingelser	5°C - 35°C	
Emballagedimensioner	2050 × 1190 × 380 mm	2200 × 1350 × 420 mm
Pakket vægt	117 Kg	134 Kg
Garanti	v2 års garanti	

Value LED 75"



Value LED 86"



Value LED 98"



Model	75010-4K	86010-4K	98011-4K
Dimensioner (B × H × D)	1735 × 1026 × 96 mm	1918 × 1122 × 71 mm	2199 × 1253 × 100 mm
Vægt	40 Kg	80 Kg	97 Kg
Displaytype	LED		
Touchområde	Uden touch		
Displaystørrelse	75"	86"	98"
Opløsning	4K Ultra HD (3840 × 2160) @60 Hz		
Betragtningsvinkel	178°		
Panelfabrikant	A-Grade OEM		LG
Brightness	450 cd/m2	350 cd/m2	500 cd/m2
Touchteknologi	Ingen Touch		
Touchredskaber	Ingen touch		
Inputs	3 × HDMI, S/PDIF, AV-out, AV-in, 4 × USB, 1 × RS-232, 1 × RJ45 LAN		
Interne speakers	10 W × 2	10 W × 2	20 W × 2
Soundbar	Option		
Beslag	VESA 600 x 400 mm	VESA 700 x 400 mm	VESA 800 x 400 mm
Tilbehør	Fjernbetjening		
Støjniveau		< 40 dB ved 25°C	
Styresystem/Software	Integreret Android		
Netværk	WiFi		
Strømforbrug (Max./typisk)	320 W	500 W	< 540 W
Driftbetingelser	5°C - 35°C		
Emballagedimensioner	2254 × 1320 × 320 mm	2210 × 1480 × 400 mm	2525 × 1870 × 435 mm
Pakket vægt	57 Kg	115 Kg	151 Kg
Garanti	2 års garanti mulighed for 5 år		

Value Touch 55" Value Touch 65" Value Touch 75" Value Touch 86" Value Touch 98"



Model	55011-4KT	65011-4KT	75011-4KT	86011-4KT	98011-4KT
Dimensioner (B × H × D)	1298 × 790 × 94	1506 × 901 × 96 mm	1736 × 1034 × 104 mm	1989 × 1180 × 120 mm	2245 × 1340 × 109 mm
Vægt	28 Kg	42 kg	58 Kg	77 Kg	137 Kg
Displaytype	LED				
Touchområde	55"	65"	75"	86"	98"
Displaystørrelse	55"	65"	75"	86"	98"
Opløsning	4K Ultra HD (3840 × 2160) @60 Hz				
Betragtningsvinkel	178°				
Panelfabrikant	A-Grade OEM				
Brightness/Kontrast	350 cd/m2 / 1300:1	350 cd/m2 / 1200:1	450 cd/m2 / 1200:1	400 cd/m2 / 1200:1	460 cd/m2 / 1200:1
Touchpunkter	IR, 20 punkts multitouch				
Touchredskaber	Finger eller ethvert andet pegeredskab				
Inputs	3 × HDMI, 1 × VGA, 1 × PC audio, 2 × touch USB, 1 × RS-232, 2 × RJ45 LAN, 1 x JAE til OPS PC				
Interne speakers	15W × 2				
Soundbar	Option				
Vesa beslag	600 x 400 mm	600 x 400 mm	600 x 400 mm	700 x 400 mm	800 x 600 mm
Tilbehør	Remote, 2 × Styluspen, 1 x HDMI kabel(3m), 1 x USB kabel (3m), Manual				
Støjniveau	< 40 dB ved 25°C				
Styresystem/Software	Android 8 / Tavlefunktion, EShare, Mediaefspiller, Browser				
Netværk	WiFi + LAN				
Strømforbrug (Max./typisk)	<150W	<150W	<400W	440W	500W
Driftbetingelser	5°C - 35°C				
Emballagedimensioner	1420 × 910 × 245 mm	1660 × 1045 × 245 mm	1880 × 1160 × 280 mm	2140 × 1340 × 280 mm	2525 × 1750 × 435 mm
Pakket vægt	38 Kg	57 Kg	75 Kg	100 Kg	191 Kg
Garanti	2 års garanti mulighed for 5 år				

Tilbehør



Mobil stand

Mobil stand med fikseret højde



Motoriseret mobil stand

Mobil stand med motoriseret højdejustering



Motoriseret tilt stand

Mobil stand med motoriseret højde- og tiltjustering



Vægophæng

Solidt ophæng til ADisplay®



OPS PC

ADesk® OPS PC, det perfekte match til ADisplay Value Touch. Kommer med sidste nye teknologi og skræddersyes efter behov.



ADesk® Mini PC

Kraftig Mini PC i den mindste formfaktor. Perfekt til brug med ADisplay® skærme



Soundbar

Soundbar med bluetooth til ADisplay® skærme